

**compras1@camarasumare.sp.gov.br**

---

**De:** compras1@camarasumare.sp.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 24 de agosto de 2022 16:27  
**Para:** 'Nathalya Bueno'  
**Assunto:** RES: Pedido de esclarecimento - PP 11/2022

Boa-tarde,

No memorial descrito foi elaborado com uma abordagem maior para a modalidade de "fibra apagada", porém foi adicionado as diversas opções. A equipe de TI optou pelo LAN-TO-LAN.

O restante do memorial, dedicado a cabeamento interno, pode ser desconsiderado.

Quando a dupla abordagem, ela se adequaria a fibra apagada, caso tivéssemos optado. Quanto ao serviço de LAN-TO-LAN, o mesmo deverá possuir a disponibilidade de 99,2% (SLA), o que pra câmara, pouco importa a técnica utilizada para o manutenção do serviço.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Sumaré

---

**De:** Nathalya Bueno <licitacoes@hostfiber.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 24 de agosto de 2022 14:39  
**Para:** compras1@camarasumare.sp.gov.br  
**Assunto:** Fwd: Pedido de esclarecimento - PP 11/2022

Prezados, boa tarde!

Reencaminho abaixo o e-mail enviado no dia 18/08.

"Por gentileza, estamos com dúvida quanto ao objeto dessa licitação.

No TR o objeto é de Lan-to-lan, porém no Memorial Descritivo, há vários itens que não caracterizam o Lan-to-Lan, como por exemplo o cabeamento estruturado.

Se considerarmos apenas o item 5 deste memorial, ela dá a opção de L2L com dupla abordagem e também uma opção de fibra apagada.

Favor confirmar o objeto a ser licitado, se será um L2L com dupla abordagem ou simples, ou ainda se deverá ter outros serviços como o cabeamento estruturado e fibra apagada (conforme memorial)."

Agradeço!

att.,

**Nathalya Bueno**, Comercial Gov  
HOSTFIBER | [hostfiber.com.br](http://hostfiber.com.br)  
[licitacoes@hostfiber.com.br](mailto:licitacoes@hostfiber.com.br) | T +55 (11) 3885-0174 | M +55 (11) 93378-0563  
Como está meu atendimento? Por favor, contate [feedback@hostfiber.com.br](mailto:feedback@hostfiber.com.br)

----- Forwarded message -----

De: **Nathalya Bueno** <[licitacoes@hostfiber.com.br](mailto:licitacoes@hostfiber.com.br)>  
Date: qui., 18 de ago. de 2022 às 10:27

Subject: Pedido de esclarecimento - PP 11/2022  
To: <[compras1@camarasumare.sp.gov.br](mailto:compras1@camarasumare.sp.gov.br)>

Prezados, bom dia!  
Tudo bem?

Por gentileza, estamos com dúvida quanto ao objeto dessa licitação.

No TR o objeto é de Lan-to-lan, porém no Memorial Descritivo, há vários itens que não caracterizam o Lan-to-Lan, como por exemplo o cabeamento estruturado.

Se considerarmos apenas o item 5 deste memorial, ela dá a opção de L2L com dupla abordagem e também uma opção de fibra apagada.

Favor confirmar o objeto a ser licitado.

Agradeço!

**Nathalya Bueno**, Comercial Gov  
HOSTFIBER | [hostfiber.com.br](http://hostfiber.com.br)  
[licitacoes@hostfiber.com.br](mailto:licitacoes@hostfiber.com.br) | T +55 (11) 3885-0174 | M +55 (11) 93378-0563  
Como está meu atendimento? Por favor, contate [feedback@hostfiber.com.br](mailto:feedback@hostfiber.com.br)

